

Dječje igralište COMMAND BASE BATTLE FORT

SIGURNOSNA ZONA BEZ PREPREKA – 8,1 x 5,5 x 4,4 m (duljina x širina x visina) mora biti ispunjena apsorbirajućom podlogom za ublažavanje padova. Vidjeti niže.

MAKSIMALNA VISINA PADA: 1,92 m

KAPACITET: Najviše 9 djece, u dobi od 8 godina i više, maksimalna težina: 50 kg po djetetu

PROIZVOD JE NAMIJENJEN ZA KUĆNU UPOTREBU

Nije namijenjen za javne prostore kao što su stambene zgrade, škole, vrtići, dječje skupine ili javna igrališta i parkovi.

Upozorenja i upute za sigurnu uporabu

STALNI NADZOR ODRASLE OSOBE JE OBAVEZAN.

Redovito s djecom prolazite sva upozorenja i sigurnosna pravila te se pobrinite da ih razumiju i poštuju.

Zapamtite: Nadzor odrasle osobe potreban je za djecu svih dobnih skupina tijekom cijelog vremena igre.

OPASNOST OD TEŠKIH OZLJEDA GLAVE

Postavljanje na beton, asfalt, zemlju, travu, tepih ili drugu tvrdi površinu povećava rizik od ozbiljne ozljede ili smrti uslijed pada.

Ispod i oko kompleta za igru mora se postaviti i održavati apsorbirajuća podloga prema dolje navedenim preporukama.

OPASNOST OD SUDARA

Postavite komplet na ravnu površinu, najmanje 2 metra udaljeno od bilo kakvih prepreka, kao što su: garaže, kuće, ograde, stupovi, stabla, nogostupi, zidovi, rubnjaci, kamenje, popločene površine, žardinjere, vrtne ograde, nisko viseće grane, konopi za rublje i električni vodovi.

OPASNOST OD GUŠENJA / OŠTRI RUBOVA I ŠILJAKA

Sastavljanje mora izvršiti odrasla osoba. Ovaj proizvod sadrži male dijelove i dijelove s oštrim rubovima i šiljcima.

Držite sve dijelove izvan dohvata djece dok montaža ne bude potpuno dovršena.

UPOZORAVAJUĆE OZNAKE

Vlasnik je odgovoran za čitljivost svih sigurnosnih oznaka.

OPASNOST OD DAVLJENJA

- Nikada ne dopustite djeci da se igraju s užadima, konopima za rublje, povodcima, kablovima, lancima ili sličnim predmetima – niti da ih vežu za komplet za igru.
- Nikada ne dopustite djeci da tijekom igre nose pončo, kapuljače, šalove, plašćeve, ogrlice ili predmete s vrpčama, špagama ili vezicama.
- Nikada ne dopustite djeci da koriste biciklističke ili sportske kacige tijekom uporabe kompleta.

Nepoštujući ove upute – uključujući uporabu kaciga s trakama – znatno se povećava rizik od ozljeda ili davljenja.

OPASNOST OD PREVRTANJA

Odaberite ravnu i stabilnu površinu za postavljanje konstrukcije. To će smanjiti rizik od prevrtanja igrališta ili ispiranja površinskog materijala tijekom kiše.

Nikada nemojte dodavati dodatnu duljinu lancima ili užadi.

Lanci ili užad koje isporučuje proizvođač imaju maksimalnu sigurnu duljinu prilagođenu za odgovarajuće viseće elemente.

Upozorenje – Sigurno igranje

- Pridržavajte se ograničenja kapaciteta kompleta za igru. Vidjeti prednju stranu.
- Djeca trebaju nositi dobro pristajuću obuću koja potpuno pokriva stopalo.
- Naučite djecu da sjede na ljuljački tako da im cijela težina bude u sredini sjedala, čime se sprječava nestabilno ljuljanje ili pad.
- Prije uporabe provjerite je li drvo oštećeno, napuknuto ili ima iverje, te nedostaju li ili su olabavljeni ili oštri metalni dijelovi. Po potrebi ih zamijenite, zategnite ili izbrusite prije igre.
- Uvjerite se da su viseći elementi poput užadi, penjačkih ljestava, lanaca ili kablova pričvršćeni na oba kraja i da se ne mogu oblikovati u petlju, što bi predstavljalo rizik od zapetljavanja.
- Tijekom sunčanih ili vrućih dana provjerite je li tobogan ili plastični dijelovi pregrijani – mogu izazvati opekline. Ako jesu, rashladite ih vodom i osušite.
- Ne dopustite djeci nošenje otvorene obuće poput sandala, japanki ili natikača.
- Ne dopustite djeci da prolaze ispred, između, iza ili blizu pokretnih elemenata (npr. ljuljački).
- Ne dopustite djeci da uvrću lance ili užad ljuljački, niti da ih prebacuju preko gornje grede – to ih oslabljuje i može dovesti do prijevremenog kvara.
- Ne dopustite djeci da iskaču iz pokretnih elemenata.
- Ne dopustite djeci da se penju na konstrukciju dok je mokra ili vlažna.
- Ne odobravate grube igre ili korištenje elemenata na način za koji nisu namijenjeni – primjerice, stajanje ili skakanje s krova, povišenih platformi, ljuljački, penjalica, ljestava ili tobogana može biti opasno.
- Ne dopustite djeci da ljuljaju prazne ljuljačke ili sjedala.
- Ne dopustite djeci da se spuštaju glavom naprijed niti da trče uz tobogan.
- **Napomena:** Provjerite je li tobogan postavljen tako da je što manje izložen izravnom sunčevom svjetlu.

APSORPCIJSKA PODLOGA – ZA SMANJENJE RIZIKA OD TEŠKIH OZLJEDA GLAVE

Jedna od najvažnijih mjera koju možete poduzeti kako biste smanjili rizik od teške ozljede glave je postavljanje apsorbirajuće zaštitne podloge ispod i oko sprava za igru. Zaštitna podloga treba biti nanesena u dubini odgovarajućoj visini sprave. Postoji nekoliko vrsta zaštitnih podloga – bez obzira koju odaberete, pridržavajte se sljedećih uputa:

Rastresiti materijali

- Održavajte minimalni sloj od 23 cm rastresitog materijala, poput drvene sječke ili malča, posebno obrađenih drvenih vlakana (EWF) ili reciklirane gume, za sprave visine do 2,45 m.

Pijesak ili sitni šljunak bit će dovoljni u sloju od 23 cm za sprave visine do 1,5 m.

Napomena: Početni sloj od 31 cm s vremenom će se slegnuti na približno 23 cm. Materijal se također može pomicati, sabijati i ispirati, stoga je potrebno redovito ga grabljati i nadopunjavati kako bi se održala potrebna dubina.

• Za sprave visine do 1,22 m dovoljan je sloj od najmanje 16 cm zaštitnog materijala, ako se pravilno održava. Dubina manja od 16 cm nije prikladna jer se materijal lako poremeti.

Upozorenje: Nikada ne postavljajte dječje igralište na beton, asfalt ili drugu tvrdi podlogu – pad na tvrdi površinu može izazvati ozbiljne ozljede!

Trava i zemlja ne smatraju se apsorpcijskom podlogom jer se s vremenom sabiju. Tepisi i tanke prostirke također ne pružaju dovoljnu zaštitu.

• Sprave bez povišenih elemenata – poput pješčanika, kućica za igru ili interaktivnih panela – ne zahtijevaju apsorpcijsku podlogu.

• Za učvršćenje materijala iskopajte prostor po obodu i/ili upotrijebite vrtne rubnjake. Ne zaboravite uzeti u obzir odvodnju vode.

• Redovito provjeravajte, grabljajte i nadopunjujte materijal. Preporučuje se označiti potrebnu visinu izravno na konstrukciji kako biste lakše vidjeli kada je potreban dodatak.

• Posvetite posebnu pažnju područjima intenzivne uporabe.

• Ne polazite rastresiti materijal na tvrde površine poput betona ili asfalta.

Lijevane površine ili gumene ploče


Ako odaberete drugačiju vrstu podloge od rastresite – primjerice, lijevanu gumenu podlogu ili gotove gumene ploče:

- Instalaciju treba izvoditi stručna osoba.
- Prije kupnje provjerite specifikaciju podloge. Zatražite od dobavljača ispitni certifikat koji dokazuje sposobnost podloge da apsorbira pad s određene visine.
- Certifikat bi trebao dokazivati da podloga apsorbira pad s visine koja odgovara ili premašuje visinu pada vaše sprave (mjereno od platforme za igru do tla).
- Redovito provjeravajte stanje i istrošenost tih podloga.

Postavljanje

Ispravno postavljanje i održavanje zaštitne podloge ključni su. Pogledajte shemu. Proširite podlogu najmanje 1,8 m od sprave u svim smjerovima.

• Kod ljučjački s kretanjem naprijed-natrag, proširite podlogu naprijed i natrag na dvostruku visinu gornje grede s koje je ljučjačka obješena.



- Kod kružnih ljuljački (npr. gume) napravite krug s radijusom jednakim visini užeta ili lanca + 1,8 m u svim smjerovima.

UPUTE ZA ISPRAVNO ODRŽAVANJE

PREGLED PRIJE POČETKA IGRAČE SEZONE

METALNI DIJELOVI:

- Redovito provjeravajte metalne dijelove na znakove korozije. U slučaju korozije, dio obrusite i nanosite antikorozivni premaz.
- Redovito provjeravajte zategnutost svih spojeva. Kod drvenih dijelova ne zatežite previše – može doći do pucanja ili cijepanja drva.
- Provjeravajte oštre rubove ili izbočene navoje – po potrebi dodajte podloške. Ako vijak prelazi preko matice, dodajte još jednu podlošku.

APSORPCIJSKA PODLOGA:

- Uklonite strane predmete.
- Redovito ravnajte površinu i provjeravajte dovoljnu dubinu.
- Po potrebi nadopunite materijal.

ZAKOVI LJULJAČKI:

- Provjerite jesu li čvrsto zategnuti i zatvoreni. Brzouzvori moraju biti potpuno zatvoreni i sigurno zašarafljeni.
- U slučaju trenja, podmažite WD-40 uljem.
- Sve pokretne dijelove redovito provjeravajte – u slučaju korozije, istrošenosti ili olabavljenosti, zamijenite ih.
- Lanci i užad moraju biti čvrsto pričvršćeni na oba kraja i ne smiju stvarati petlje.

DRVENI DIJELOVI:

- Redovito provjeravajte drvene dijelove na pukotine, iverje ili strukturna oštećenja.
- Po potrebi uklonite iverje i zamijenite oštećene dijelove.
- Jednom godišnje nanosite zaštitni premaz (na bazi vode ili ulja).

MJESEČNI PREGLED

ZAKOVI LJULJAČKI, ELEMENTI OD KONOPA:

- Provjerite jesu li čvrsti i u pravilnom položaju. Zakov mora slobodno rotirati i biti okomit na konstrukciju.
- Provjerite čvrstoću užadi, lanaca i držača – zamijenite ako su vidljivi znakovi trošenja, korozije ili krzanja.

PREGLED NA KRAJU SEZONE

- Za produženje vijeka trajanja, uklonite ljuljačke i plastične dijelove ako temperatura padne ispod 0 °C. Plastika može postati lomljiva na hladnoći.
-

ALATI POTREBNI ZA MONTAŽU

- Metar, olovka, zaštitne naočale
- Vodna libela za tesare
- Tesarski kutnik
- Guma/čekić
- Akumulatorski ili električni odvijač
- Gumeni čekić
- Phillips odvijač #1, Robertson odvijač #2
- Čegrtaljka s nastavcima 1/2" (13 mm) i 9/16" (14 mm)
- Otvoreni ključ 1/2" (13 mm) i 9/16" (14 mm)
- Podesivi ključ
- Bušilice 1/8" (3 mm) i 3/16" (5 mm)
- Šesterokutni ključ 3/16" (5 mm)
- Ljestve (najmanje 2,4 m)
- Odrasla pomoćna osoba


IDENTIFIKACIJA DIJELOVA

Na svakoj stranici ćete pronaći dijelove potrebne za sastavljanje određenog koraka. Na primjer:

2X [1012] Post 2 × 4 × 83" (5 cm × 10 cm × 210 cm)

- **2X** – količina
- **[1012]** – brojčana oznaka dijela
- **Post 2 × 4 × 83" (5 cm × 10 cm × 210 cm)** – naziv i dimenzije dijela

SIMBOLI KOJI SE KORISTE U PRIRUČNIKU



- ✓ Korak zahtijeva posebnu pažnju – nepravilna izvedba može biti opasna
- ✓ Za sigurno dovršavanje koraka potrebne su 2 – 3 osobe
- ✓ Koristite metar za precizno postavljanje elementa
- ✓ Provjerite okomitost prije zatezanja vijaka. Vijci se stežu tek nakon što je cijeli sklop pravilno postavljen
- ✓ Prije nastavka provjerite je li dio u ravnini pomoću libele
- ✓ Prije postavljanja vijka ili šarafa prethodno izbušite vodilicu kako biste spriječili pucanje drva
- ✓ Stežite čvrsto, ali ne previše jako – može doći do pucanja ili deformacije drva

⚠ Nakon zatezanja provjerite strši li vijak izvan T-matice. Ako da, upotrijebite dodatnu podlošku.

Vijci tipa Lag (drveni vijci s grubim navojem)

- Potrebno je prethodno bušenje kako bi se spriječilo cijepanje drva
- Upotrebljavajte ravne podloške
- Radi lakšeg uvrtanja, vijak možete premazati sapunom

Postupak montaže Lag vijka:

1. Pomoću čekića zabijte T-maticu u drvo
2. Provučite šesterokutni vijak kroz zupčastu podlošku, a zatim kroz ravnu podlošku
3. Zatežite tek kad su dijelovi u ispravnom položaju

Napomena: Vijci s plavim ljepilom (ili Ny-Lock maticom) ne zahtijevaju zupčastu podlošku

